Heruntergeladen b



# Kramer



ersat.

Prikl 200

Sheim. de

#### Unsere Ersatzteil- und Auslieferungslager

- 1 Stidbaden, Südwürttemberg Werkslager Kramer Gutmadingen
- 2 Ober- and Niederbayern, Teil Schwaben Friedrich Cesinger, Augsburg
- 3 Ober- und Unterkranken, Oberpfalz Andreas Dennhöfer, Nürnberg
- 4 Südliches Allgau Siegfried Karg, Lindenberg
- 5 Nördliches Allgäu, Teil Chwaben Gebr. Guggemos, Marktoberdorf
- 6 Nördl. Württemberg Adoth Mühleisen, Stuttgart-Fellbach
- 7 Nordbaden, Main Franken (Loonard Wilkens, Tauberbischofsheim
- 8 Odenwald Bergstraße Heinrich Withs Söhne, Hoxhohl üb. Ernsthofen
- 9 Rheinpfalz Fr. Hekler, Mannheim-Neckarau
- 10 Saargebiet Ing. Klein, St. Wendel
- 11 Eifel Mosel, Peter Kuhn, Bernkastel Gillen, Bittburg Steffes, Ruwer
- 12 Kreis Cochem Kreis Mayen Josef Meurer, Cochem
- 13 Hunsrück Taunus F. Schuhmacher, Wiesbaden
- 14 Hessen Gustav Störmer, Marburg
- 15 Westfalen Sauerland Ing. H. Wagner, Langschede
- 16 Niederrhein W. Richter, Brühl b. Köln
- 17 Südl. Oldenburg. östl. Westfalen Hans Heitling, Melle
- 18 Südhannover Braunschweig Mederer, Motorenwerke, Braunschweig-Querum
- 19 Nordhannover Bremen, Wiegmann, Bremen
- 20 Oldenburg Emsland Werner Böttger, Oldenburg
- 21 Niederelbe Südl. Schleswig-Holstein H. J. Schlüter, Hamburg 19
- 22 Nördl. Schleswig-Holstein Nordmotor GmbH., Heide

## Maschinenfabrik Gebr. Kramer GmbH. Gutmadingen/Baden

Ersatzteil-Liste

19 o Longschade eig. Lager 15 Kons. Lager zu Nachbarlager 0 Marburg 0

tp./www.radmacherkriegsheim.de




#### Getriebe

#### Getriebegehäuse, Hauptwelle mit Kegelritzel, Vorgelegewelle

(zu Bildseite 7/8)

Mild- unid Benfehrung		(zu Bildseite 7/8)					
2   Getriebegehause   1   13 221 00 10   13 221 00 10   13 221 00 10   13 221 00 10   13 221 00 10   13 221 00 10   13 221 00 50   13 221 01 15   15   15   15   15   15   15	Bestell-	Benennung	100	DIN	Teilnummer	Bemerkung	
	2 3 4 5 6 7 (8) 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 (24) 25 26 27 28 29 30 31 33 34 33 34 35 36 36 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	Getriebegehäuse  Rücklaufrad Laufbüchse  Rücklaufachse Sechskantschraube mit Zapfen M 10 x 40 Federring B 10 Zsb. Hauptwelle mit Kegelritzel Hauptwelle mit Kegelritzel Hauptwelle mit Kegelritzel Einstellscheibe Ringschräglager 3308 X Zwischenring Radialdichtring 52 x 68 x 8 Distanzbuchse Sicherungsblech A 40 Nutmutter M 40 x 1,5 Schieberad 1. Gg. — Rg. Schieberad 2. Gg. — 3. Gg. Schieberad 2. Gg. — 5. Gg. Walzenkranz 16 x 24 x 20 Seegerring J 90 x 3 Zsb. Vorgelegewelle Vorgelegewelle Paßfeder A 10 x 8 x 63 Vorgelegerad 2. Gang Vorgelegerad 3. Gang Paßfeder A 10 x 8 x 40 Vorgelegerad 4. Gang Walzenkranz W 16 x 24 x 20 Ringrillenlager 6207 N Sprengring Sp 72 A Distanzrohr Vorgelegerad		628 6503 70952 70852 5407 472 6885 6885 5407 625 5417	13 221 01 01 13 221 00 10 13 221 00 50 13 221 01 15 13 222 00 07 12 222 00 21 13 222 00 53 13 222 00 50 13 222 00 10 13 222 00 12 13 222 00 12 13 223 00 10 13 223 00 10 13 223 00 12 13 223 00 53	***************************************	





## Getriebe

## Zapfwelle, Zapfwellenschaltung, Schalteinsatz

(zu Bildseite 7/8)

(2d Blassies 175)						
Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zohl	DIN	Teilnummer	Bemerkung	
(37) 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 (49) 50 51 52 53 (54) 55 56 66 67 68 69 70 71 72 73 74 77 78 79 80 81 82 83 84 84 84 84 84 85 86 86 86 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87	Zsb. Zapfwelle Zapfwelle Ringrillenlager 6207 Seegerring A 35 x 1,5 Sprengring 70 Radialdichtring A 35 x 72 x 12 Seegerring J 72 x 2,5 Radialdichtring A 35 x 72 x 10 Schaltmuffe Schutzkappe für Zapfwelle Halbrundschraube M 6 x 12 Federring B 6 Zsb. Zapfwellenschaltung Rasterwinkel Sechskantschraube M 10 x 20 Federring B 10 Spannstift 10 x 16 Zsb. Schaltwelle Schaltwelle Hebel Spannstift 8 x 32 Rundschnurring 14 x 1,6 Schaltstein Sechskantschraube mit Zapfen M 6 x 40 Schaltstein Sechskantschraube mit Zapfen Schaltstein Sechskantschraube mit Zapfen M 6 x 40 Schaltstein Sechskantschraube mit Zapfen M 6 x 40 Schaltstein Sechskantschraube Schaltstein Sechskantschraube Schaltstein Sechskantschraube Schaltstein Sechskantschraube A 6 x 24 Seegerring A 16 x 1 Zsb. Schaltgabel Führungsstück Spannstift 6 x 24 Seegerring A 16 x 1 Zsb. Schaltgabel Schaltgabel Führungsstück Spannstift 6 x 24 Seegerring A 16 x 1 Zsb. Schaltgabel Schaltgabel Führungsstück Spannstift 6 x 24 Seegerring A 16 x 1 Zsb. Schaltgabel Führungsstück Spannstift 6 x 24 Seegerring A 16 x 1 Zsb. Schaltgabel Führungsstück Spannstift 6 x 24 Seegerring A 16 x 1 Zsb. Schaltgabel Führungsstück Spannstift 6 x 24 Seegerring A 16 x 1 Zsb. Schaltgabel Führungsstück Spannstift 6 x 24 Seegerring A 16 x 1 Zsb. Schaltgabel Führungsstück Spannstift 6 x 24 Seegerring A 16 x 1 Zsb. Schaltgabel Führungsstück Spannstift 6 x 24 Seegerring A 16 x 1 Zsb. Schaltgabel Führungsstück Spannstift 6 x 24 Seegerring A 16 x 1 Zsb. Schaltgabel Führungsstück Spannstift 6 x 24 Seegerring A 16 x 1 Zsb. Schaltgabel Führungsstück Spannstift 6 x 24 Seegerring A 16 x 1	g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1481	13 226 00 35	Cartal Mancher good	

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Mator-, Fahrgestell- und Getriebs-Neumer angeben



## Getriebe

#### Getriebegehäusedeckel, Schalthebel mit Schaltdeckel

(zu Bildseite 7/8)						П
Bild- und Bestell- Nummer	Repending	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung	
85 86 87 88 89 90 91 92 93 (94) 95 96 97 (98) 99 100 101 102 103 104 105 106 107 110 111 111 111 111 111 111 111	Zwischenlage mit Sperre Kugel gehärtet 10   Schraubenfeder zyl. Sechskantschraube M 10 x 30 Federring B 10 Getriebegehäusedeckel Sechskantschraube M 10 x 55 Federring B 10 Zylinderstift 12 m 6 x 25 Zsb. Schalthebel mit Schaltdeckel Zsb. Schaltdeckel Kugelkopfstift Zsb. Schalthebel	1333444101021111111111111111111111111111	931-8 G 127 931-8 G 127 931-8 G 127 931-8 G 7603 931-8 G 127	13 221 01 05	0.	7

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 7/8 innen



#### Getriebe

#### Achstrichter, Hinterachse, Differentialschaltun Ausgleichgetriebe

(zu Bildseite 11/12)

		(ZI	Bildseite	11/12)	
Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zohl	DIN	Teilnummer	Bemer
115 116 117 118 119 (120) 121 122 123 124 125 126 126a 126b 126c 127 128 129 130 131 132 133 (134) 135 136 137 131 132 133 (134) 135 136 137 131 132 133 (134) 135 136 137 131 132 133 (134) 135 136 137 131 138 139 140 141 142 143 (144) 145 146 147 148 149 (151) 153 1556 156 157 158	Sechskantschraube M 10 x 20	2222161622222211112222222111222411111111	625 472 931-8 G 127 625 471 471 561-8 G 6503 472 6885 937-5 S 94 933-8 G 127 1476-MS 471 V 5-1599 1481	13 231 01 02  13 230 03 21 13 235 03 15  13 233 00 10  13 232 01 25 13 232 02 25  00 992 07 30 13 235 01 51  13 234 02 01  13 234 02 01  13 230 00 35 13 232 00 70 00 435 01 22  13 232 00 32 00 996 14 05 00 992 02 60 13 232 00 37  13 230 01 36 13 232 00 37  13 230 01 36 13 232 01 35 12 232 00 35 13 232 01 35  12 232 00 30 13 230 00 01 13 233 02 11 13 231 01 01 13 233 00 11 13 233 00 11 13 233 00 11 13 233 00 11 13 233 00 11 13 233 00 11 13 232 00 91 00 995 07 60	
				• (	D'_

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Mater-, Fahrgestell- und Getrach Num

## Kramer

#### Zweibackenbremse links, Zweibackenbremse rechts

(zu Bildseite 11/12)

	1				
Bild- und Bestell- Nummer	Benenning	An- zohi	DIN	Teilnummer	Bemerkung
159 160 162 164 165 166 167 168 169 170 171 172 (173) 174 175 176 177 178 180 181 182 188 189 190 191 192 (193) 194 195 196 197 198 199 200 201 202 206 207 208 209 210 211 212 213	Kronenmutter M 10 Splint 2 x 22 Ausgleichkegelrad Ausgleichachse Radialdichtring A 54 x 85 x 10 Ringkegellager 32 211 Flansch für Backenbremse Einstellscheibe Sechskantschraube M 10 x 25 Federring B 10 Bremstrommel Seegerring A 48 x 1,75 Zsb. Zweibackenbremse links Bremsschild links Bremsschild ssel Bremshebel Spannstift 8 x 36 Lagerbolzen Halter Flache Sechskantmutter M 16 x 1,5 Zugfeder Zsb. Bremsbacke Bremsbelag 30 x 5 x 114 Rohrniet C 4 x 8 Zugfeder für Bremse Sechskantschraube M 10 x 40 Sechskantschraube M 10 x 45 Sechskantmutter M 10 Federring B 10 Zsb. Zweibackenbremse rechts Bremsschild rechts Bremsschild rechts Bremschild ssel Bremshebel Spannstift 8 x 36 Lagerbolzen Halter Flache Sechskantmutter M 16 x 1,5 Zugfeder Zsb. Bremsbacke Bremsbelag Rohrniet C 4 x 8 Zugfeder für Bremse Sechskantschraube M 10 x 40 Sechskantschraube M 10 x 40 Sechskantschraube M 10 x 45 Sechskantschraube M 10 x 50	6 6 6 2 2 2 2 2 12 12 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	935-5 S 94  3503 B2  260  933-8 G 127  471  1481  936-5 S  7338-Cu 931-8 G 934-5 S 127  1481  936-5 S  7338-Cu 931-8 G 934-5 S 127	13 232 00 10 13 232 00 15 14 241 01 05 00 993 10 40 13 240 02 07 13 241 00 08 13 245 01 16 13 241 00 30 13 245 00 94 13 241 00 36 00 992 37 05 13 240 00 36 00 993 00 60 00 992 24 05 13 241 01 08 13 245 01 16 13 241 01 08 13 245 01 16 13 241 01 08 13 245 01 16 13 241 01 30 13 245 00 94 13 241 00 40 00 992 37 05 13 240 00 36 00 993 00 60 00 992 37 05 13 240 00 36 00 993 00 60 00 992 24 05	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	A CHARLES AND A	1111			THE RESERVE TO STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben





#### Handbremssegment, Handbremshebel, Handbremsstange, Fußbremsstange, Gasregulierung, Gasgestänge

(zu Bildseite 11/12)

ild- und Bestell- ummer	Benennung	An- zohl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
214)	Zsb. Handbremssegment	1		13 240 00 21	
215	Handbremssegment	1		13 243 00 39	
216	Bolzen	1		13 243 01 94	
217	Spannstift 10 x 24	1	1481		
218	Sechskantschraube M 10 x 25	2	933-8 G		
219	Federring B 10	2	127	The same of the same	
220)	Zsb. Handbremshebel	1		13 240 00 20	
221	Handbremshebel	1		13 243 01 30	
222	Druckstück	1		22 243 01 88	
223	Druckstange	1	12000	13 243 00 43	
224	Druckfeder	1		00 992 05 05	
225	Bolzen	1		13 243 00 94	
226	Klinke	1	TO THE REAL PROPERTY.	22 243 00 44	
227	Unterlagscheibe 13	1	433		
228	Splint 4 x 25	1	94	THE PROPERTY OF	
229	Unterlagscheibe 6,4	1	125		
230	Splint 1,5 x 15	1	94		
231	Seegerring 25 x 1,2	1	471		
232)	Zsb. Handbremsstange	1	TO THE REAL PROPERTY.	13 240 00 05	
233	Handbremsstange	1	2000	13 241 02 48	
234	Kugelmutter M 10	2		22 241 01 91	
234a	Sechskantmutter M 10	2 2	935-5 S	12 240 01 05	
(335)	Zsb. Fußbremsstange	2		13 240 01 05	
236	Fußbremsstange	2		13 241 03 48	
238a)	Kugelmutter M 10	2	001.55	22 241 01 91	
237	Secsskantmutter M 10	2	934-5 S	17 170 05 01	
(241)	Zsb. Casregulierung Zsb. Edi und Handgashebel	1		13 170 01 02	
(242)	Zsb. En und Handgashebel	1		13 171 01 35	
243	Handgasherel	1		00 996 04 30	
245	Kugel 35 8 8	1	934-5 S	00 996 04 50	
245a	Sechskantmutter M 8		954-7 3	13 170 00 05	
246	Zsb. Fußgashebet	1		12 171 00 94	
247	Bolzen zur Gasregulterung	1	471	12 1/1 00 94	
247a		li	4/1	13 171 01 40	
248	Halter	7 3		90 992 02 15	
249	Tellerfeder 40 x 14,3 x 2	4:		12 171 00 20	
249a		1 >	935-5 S		
250	Kronenmutter M 14	14	94		
251	Splint 3 x 28	1	K'a	17 171 08 45	
253	Gasgestänge	12	1200	17 177 00 15	
254	Scheibe 8,4	2 2	94	<b>)</b>	
255	Splint 2 x 15	1	1	17 171 08 45 \$10,471 00 60 17 171 09 45	The state of the s
255a		1	1	17 171 09 45	
256	Abstellgestänge	1	-	1 40.	The state of the s
257	Kugel 35 Ø M 8	i	934-55	(,)	The same of the
258	Sechskantmutter M 8	i	125	1 4/	7
259	Scheibe 6,4	1	94	4	4
260	Splint 1,5 x 15	1	1000	The second secon	

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe Hamen angeben



## Kupplung

#### Kupplungsgehäuse, Kupplungsteile

(zu Bildseite 17/18)

	1/2				
Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zohl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(261) 262 (263) 264 265 266 267 271 271 271 273 (274) 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 (288) 290 291 292	Zsb. Kupplungsgehäuse Zsb. Antriebswelle Antriebswelle Ringrillenlager 6308 N Sprengring Sp 90 A Seegerring A 40 x 1,75 Verschlußdeckel 18 Radialdichtring A 35 x 72 x 12 Hydraulikschmiernippel H 3 A 8 Sechskantschraube M 14 x 45 Zylinderschraube M 14 x 40 Sechskantschraube M 14 x 150 Federring B 14 Zsb. Kupplungswelle Kupplungswelle Einstellgabel Spannstift 8 x 36 Sechskantschraube M 8 x 30 Sechskantschraube M 10 x 35 Sechskantmutter M 8 Zsb. Kupplungspedal Sechskantschraube M 10 x 35 Sechskantmutter M 10 Kupplungsgabel Spannstift 6 x 40 Seegerring A 20 x 1,2 Scheibe 22 x 35 x 0,5 Zugfeder Zsb. Fußbremswelle Fußbremswelle Mitnehmerhebel Spannstift 8 x 45 Lenkbremshebel	1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1	625 5417 471 471 473 931-8 G 931-8 G 931-8 G 931-8 G 934-5 S 933-8 G 934-5 S 1481 471	13 210 00 02 13 211 02 01 17 220 00 05 17 222 02 20 13 210 00 12 13 212 01 29 13 251 00 30 13 250 00 01 17 212 02 10 12 227 00 52 00 992 37 05 13 240 00 02 13 241 00 20 13 252 00 25 13 244 01 15	






#### Lenksegment, Lenkstock kpl., Lenkwelle

(zu Bildseite 17/18)

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
321 (322) 323 324 325 326 3266 3266 3266 327 328 (329) 329a 329b	Spannstift 6 x 40 Schmiernippel H 1 a 8 Schmiernippel H 3 a 8 Sicherungsring 22 x 1,2 Scheibe 22 x 35 x 0,5 Zsb. Spannring vollst. Spannring	2 2 6 - 8 1 3 4 2 2 2 2 2 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	The second second	12 242 00 10 00 993 04 40 13 252 00 05  12 252 00 35 00 992 37 05 13 252 00 15 25 270 02 20 25 270 03 20  13 272 03 15 00 993 11 40  13 274 01 30 00 991 12 05  00 993 01 40 17 270 01 01 13 273 00 55 25 273 00 50 13 270 01 08 13 273 00 55 25 273 00 12 25 273 00 12 25 273 00 12 25 273 00 74  12 227 00 52 25 273 00 22 25 273 00 23	140



## Kramer

## Teile der Lenkung, Zsb. Mähantrieb für Schwinge, Mähaus- und -einrückung

(zu Bildseite 17/18)

-	4/				
Bild- und Bestell- Nummer	Вонепация	An-	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(330) 330a 330b 330c 331 331a 331b 331c 332 333 334 335 337 337 337 337 337 337 337 337 337	Spannstift 4 x 22 Scheibe 6,4 Splint 1,5 x 15 Handrad mit Abdeckplatte Paßfeder A 5 x 5 x 22	1 1 1 1 2 2 2 4 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1481 1125-St 94 (74101) 6885-St6 125-St 936-5 S 7 931-8 G 127 7603-Al. Asb. 625 625 625 625 6885 St. 60 6912-8 G 127	13 211 00 15 10 211 01 16 10 210 00 32 13 350 02 03 13 350 01 05 13 352 01 20 13 352 02 12 13 352 02 12 13 352 02 12 13 352 01 26 00 996 00 05	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Die In ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben





#### Mäheinrückhebel, Kupplung

(zu Bildseite 17/18)

Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
Rundschnurring 14 x 1,6 Schaltstein Deckel zum Kupplungsgehäuse Zsb. Mäheinrückhebel Zsb. Sperrhebel Sperrhebel Zylinderstift 4 x 14 Mäheinrückhebel Ausrückstange Klinkenschraube	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	V5-1599 1481	00 996 14 05 13 226 00 35 13 211 01 05 13 350 00 12 13 350 00 17 13 352 00 32 25 352 01 31 13 352 00 38 00 995 01 70	
Sechskantmutter M 10 Druckfeder Spannstift 8 x 36 Haltewinkel Zugfeder Sechskantschraube M 10 x 35 Sechskantschraube M 10 x 30 Federring B 10 Dreharm	2 1 1 1 1 3 4 1	934-5 S 1481 931-8 G 931-8 G 127	00 992 03 05 13 352 04 40 00 992 37 05 13 305 01 13	
Abschlußplatte kpl. mit Stützwinkel, Schenkelfedern u. Niete Anpreßplatte Hebel Ausrückring Hanntfeder Federtällen Bügel zur Schenkelfeder Bolzen Kugelmutter Montagebügel Kupplungsscheibe kpl.	1 1 3 1 9 9 3 3 3 3 1		18 72 009 000 18 02 030 100 18 06 015 200 18 03 020 000 18 05 084 000 18 14 007 000 18 20 007 000 18 09 022 000 18 15 058 000 18 20 005 000 18 60 049 001	
Belagring Nieten für Belag Grafitschleifring kpl. m. Fasstog Gr. 1 Grafitring lose Fassung Formfeder Kupplungsflansch Buchse für Antriebswelle Sechskantschraube M 8 x 18 Federring B 8 Sechskantschraube M 10 x 30 Befestigungsschraube M 10 x 230	12 1 1 6 6 8 2	933-8 C 127 931-8 G	18 17 015 300 18 56 002 101 18 44 002 000 18 44 012 101 18 05 420 17 212 02 95	
	Rundschnurring 14 x 1,6 Schaltstein Deckel zum Kupplungsgehäuse Zsb. Mäheinrückhebel Zsb. Sperrhebel Sperrhebel Zylinderstift 4 x 14 Mäheinrückhebel Ausrückstange Klinkenschraube Sechskantmutter M 10 Druckfeder Spannstift 8 x 36 Haltewinkel Zugfeder Sechskantschraube M 10 x 35 Sechskantschraube M 10 x 30 Federring B 10 Dreharm Zsb. Kupplung F. & SK. 12 Z Abschlußplatte kpl. mit Stützwinkel, Schenkelfedern u. Niete Anpreßplatte Hebel Ausrückring Haustfeder Feldrtällen Bügel zur Schenkelfeder Bolzen Kugelmutter Montagebügel Kupplungsscheibe kpt. Belagring Nieten für Belag Grafitschleifring kpl. m. Fasstog Gr. 1 Grafitring lose Fassung Formfeder Kupplungsflansch Buchse für Antriebswelle Sechskantschraube M 8 x 18 Federring B 8 Sechskantschraube M 10 x 30	Rundschnurring 14 x 1,6 Schaltstein Deckel zum Kupplungsgehäuse Zsb. Mäheinrückhebel Zsb. Sperrhebel Sperrhebel Zylinderstift 4 x 14 Mäheinrückhebel Ausrückstange Klinkenschraube Sechskantmutter M 10 Druckfeder Spannstift 8 x 36 Haltewinkel Zugfeder Sechskantschraube M 10 x 35 Sechskantschraube M 10 x 30 Federring B 10 Dreharm Zsb. Kupplung F. & SK. 12 Z Abschlußplatte kpl. mit Stützwinkel, Schenkelfedern u. Niete Anpreßplatte Hebel Ausrückring Hanntfeder Federriällen Bügel zur Schenkelfeder Bolzen Kupplungsscheibe kpl. Belagring Nieten für Belag Grafitschleifring kpl. m. Fassbog Gr. 1 Grafitring lose Fassung Formfeder Kupplungsflansch Buchse für Antriebswelle Sechskantschraube M 8 x 18 Federring B 8 Sechskantschraube M 10 x 30 8	Rundschnurring 14 x 1,6 Schaltstein Deckel zum Kupplungsgehäuse Zsb. Mäheinrückhebel Zsb. Sperrhebel Sperrhebel Zylinderstift 4 x 14 Mäheinrückhebel Ausrückstange Klinkenschraube Sechskantmutter M 10 Druckfeder Spannstift 8 x 36 Haltewinkel Zugfeder Sechskantschraube M 10 x 35 Sechskantschraube M 10 x 30 Federring B 10 Dreharm Zsb. Kupplung F. & SK. 12 Z Abschlußplatte kpl. mit Stützwinkel, Schenkelfedern u. Niete Anpreßplatte Hebel Ausrückring Hausrückring Hausrückr	Rundschnurring 14 x 1,6

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer



#### Vorderachskonsole, Motorhaube

(zu Bildseite 23/24)


Renemoung   Anternation   DIN   Teilnummer   Remerkung		(/X	,,,,	Director	20,21,	
(411) Sechskantmutter M 10	Bestell-	Benennung		DIN	Teilnummer	Bemerkung
	(411) (412) 413 414 415 416 417 418 (438) 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 455 456	Sechskantmutter M 0 Federring B 10 Vorderachskonsole Sechskantschraube M 14 x 45 Federring B 14 Anhängeöse Sechskantschraube M 16 x 45 Federring B 16 Zsb. Motorhaube Motorhaube Klemmfeder Stützstange Bougierrohr Sechskantschraube M 6 x 20 Sechskantmutter M 6 Ring Ose für Haubenhalter Halbrundschraube M 4 x 12 Sechskantmutter M 4 Federring B 4 Puffer-Pilz Sechskantmutter M 10 Federring B 10 Firmenschild "Kramer" Halbrundschraube M 4 x 10 Sechskantmutter M 4 Haubenhalter	2 12 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4 1	934-5 S 127 931-8 G 127 931-8 G 934-8 G 934-5 S 86-5 S 934-5 S 127 933-8 G 934-5 S 127 86-MS 934-5 S	22 202 02 06  17 300 05 30 17 305 03 03 33 305 04 09 00 365 00 10  00 993 00 82 12 305 00 57  00 993 03 78	b. W



#### Vorderachse

(zu Bildseite 23/24)

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zohl	DIN	Teilnummer	Bemerku
(458) 459 460 461 462 463 464 465 466 467 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 503 504 505 506	Zsb. Vorderachse kpl. (gefedert) Zsb. Vorderachsträger EH = 70 Spindelbüchse Anschlag für Achsschenkel Schmiernippel (in Achsrohr) H 1 A 8 Untere Laufbüchse Scheibenrillenlager 51 108 Zwischenring Spiralfeder 40 i. Ø x 123 lang x 13 Ø Obere Laufbüchse Zsb. Achsschenkel links Achsschenkel links Radnabe Ringkegellager 30 207 Ringkegellager 30 206 Filzring 63,5 x 72 x 4 Unterlagscheibe 26,5 Ø x 52 Ø x 5 Kronenmutter M 26 x 1,5 Splint 5 x 50 Schutzkappe Schmiernippel H 1 M 10 x 1 Zsb. Achsschenkel rechts Achsschenkel rechts Faltenbalg Federbügel 3 Ø x 237 lang Seckerring A 35 x 2,5 Unkschenkel links Lenkschenkel rechts Paßfeder 8 x 12 x 30 Unterlagscheibe 15 Ø x 55 Ø x 6 Sechskantschräuße M 14 x 30 Federring B 14 Zylinderstift 4 m 6 x 18 Zylinderstift 4 m 6 x 18 Zylinderstift 4 m 6 x 18 Zylinderstift 4 m 5 x 18 Zy			17 260 10 01 17 260 09 02 22 261 03 50 17 261 00 58  17 261 03 50 22 261 00 51 00 992 07 05 17 261 02 50 25 260 00 05 25 262 02 01 22 263 00 92 22 263 00 92 22 263 00 52  22 263 00 95  25 260 01 05 25 262 03 01 00 996 00 50 00 992 00 25 00 992 03 35 13 274 00 32 13 274 01 32 00 991 10 05 00 993 00 40  17 270 05 10 25 264 00 20	
	number 2014 November andelses sidt in der Abbild			Mator. Enhancetall, and	5-15-60



#### Vorderrad, Auspuffrohr, Brennstoftbehälter, Leckölleitung

(zu Bildseite 23/24)

	4/4	(24 bhaselte 25/24)					
Bild- ond Bestall- Nummer	Benenaung	An	I DIN	Teilnummer	Bemerkung		
542 543 544 545 553 554 554a 5554b 555 556 557 558 559	Zsb. Vorderrad 4,50 x 16 Scheibenrad 3.00 D x 16 Reifen mit Schlauch 4.50 x 16 Sechskantschraube M 18 x 30 Federring C 18,5 Zsb. Auspuffrohr Auspuffrohr vorn Auspuffrohr hinten Rohrschelle Sechskantschraube M 10 x 30 Sechskantmutter M 10 Federring B 10 Auspufftopf Rohrschelle Sechskantschraube M 10 x 30 Sechskantschraube M 10 x 30 Sechskantschraube M 10 x 30 Sechskantschraube M 12 x 20 Federring B 10 Sechskantschraube M 12 x 20 Federring B 12 Auspuffkrümmer Dichtung 4102 Sechskantmutter M 8 Scheibe 8,4 Zsb. Konsole f. Brennstoffbehält. Spannband Spannband Filzstreifen 5 x 20 x 300 Sechskantschraube M 10 x 15 Federring B 10 Zsb. Brennstoffbehälter Brennstoffbehälter Brennstoffbehälter Brennstoffbehälter Brennstoffbehälter Brennstoffbehälter Brennstoffbehälter Sieb Deckel Winkelbrennstoffhahn M 16x 1,5 bds. Dichtring A 16 x 24 Bolzen mit Gewinde Bolzen ohne Gewinde Zylinderschraube AM 6 x 50 Halter (für Kraftstoffleitung) Halbrundschraube M 6 x 15 Sechskantmutter M 6 Federring B 6 Z-b. Leckölleitung Hohlschraube A 2/3 Dichtring A 8 x 12 Hohlschraube A 4 Dichtring A 10 x 14 Olddruckschalter M 10 x 1 k	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 4 4 4 1 2 2 2 1 1 1 1	931-8 G 931-8 G 931-8 G 934-5 S 127 931-8 G 934-5 S 127 933-8 G 127 934-MS 125-St 127 7603 84-5 S 934-5 S 127 7603-Cu 7623-6 S 7603-Cu 7623-6 S 7603-Cu 75552	17 320 02 03 17 321 02 05 17 321 03 05 17 321 03 05 1993 07 39 17 321 04 01 10 321 00 39	* * * • • • • • • • • • • • • • • • • •		

Die im ( ) gesetzten Eild-Kommern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben





## Fahrersitz, Hinterradkotflügel links

(zu Bildseite 27/28)

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
574 575 576 577 578 579 580 (581) 582 583 584 585 586 597 598 600 601 602 603	Sitzfederblatt Lasche für Sitzfeder Sechskantschraube M 10 x 45 Federring B 10 Fahrersitz Flachrundschraube M 12 x 40 Mu Federring B 12 Zsb. Hinterradkotflügel links kpl. Zsb. Hinterradkotflügel links Sechskantschraube M 8 x 20 Sechskantschraube M 8 x 20 Sechskantmutter M 8 Federring B 8 Befestigungswinkel Sechskantschraube M 12 x 45 Sechskantmutter M 12 Federring B 12 Sechskantschraube M 12 x 55 Sechskantschraube M 14 x 30 Federring B 14	1 1 3 3 3 2 2 3 3 1	931-8 G 127 603-4 D 127 933-8 G 934-5 S 127 931-8 G 931-8 G 931-8 G 127	22 292 01 01 10 292 01 05 22 291 00 01 13 300 00 01 13 300 00 02 13 300 00 14 13 302 00 46	8-24
	Sechskantschraube M 12 x 33 Sechskantschraube M 14 x 30 Federring B 14	7	209	Shein	


Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer ungeben

## Hinterradkotflügel rechts, Fußbleche

(zu Bildseite 27/28)

Sechs   Sech		-41X				
2sb Hinterradkotflügel rechts   1	Bestell-			DIN	Teilnummer	Bemerkung
	605 606 607 608 609 610 611 611a 612 613 614 615 616 617 618 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629	Zsb. Rückenlehne rechts Zsb. Rückenlehne rechts Sechskantschraube M 8 x 20 Sechskantmutter M 8 Federring B 8 Schutzschild für Zapfwelle Sechskantschraube M 14 x 15 Federring B 14 Haltewinkel für Fußblech vorn Haltewinkel für Fußblech links Haltewinkel für Fußblech links Haltewinkel für Fußblech rechts Werkzeugkasten Befestigungswinkel Sechskantschraube M 12 x 45 Sechskantmutter M 12 Federring B 12 Sechskantschraube M 12 x 55 Sechskantschraube M 14 x 30 Federring B 14 Fußblech links Fußblech rechts Sechskantmutter M 10 Federring B 10 Sechskantschraube M 8 x 20 Sechskantschraube M 8 x 20 Sechskantschraube M 8	11363122211112331221166644	931-8 G 931-8 G 931-8 G 931-8 G 931-8 G 931-8 G 931-8 G 931-8 G 934-5 S 127 933-8 G 934-5 S	13 300 01 02 13 300 01 14 13 220 02 73 13 303 00 18 13 303 02 18 13 303 02 18 13 160 00 05 13 302 00 46	

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben






#### Rückstrahler, Anhängekupplung, Ackeranhängeschiene, Hinterräder

(zu Bildseite 27/28)

Benenung
G32
662 Halbrundkerbnagel 4 1476 MS 00 995 00 \$2 (663) Ring 2 00 995 00 \$2 (664) Halbrundschraube M 6 x 25 2 86-5 S (664a) Federring B 6 2 127

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben





## Elektrische Ausrüstung

#### Armaturenbrett, Batteriehalter, Batterie

(zu Bildseite 30)

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
6666) 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708	Zsb. Armaturenbrett Zsb. Armaturenbrett Zsb. Armaturenbrett Armaturenbrett Befestigungswinkel Bügel für Sicherungskasten Schaltkasten Hella 31/25 Vorglühschalter SH/GAZ 1/1 Glühmelder SWJ 7L 1Z Kontrollampe rot, Hella 50-12 Glühbirne 12 V W 2 Osram 3796 Glühkerzenwiderstand SWJ 10/4 Halbrundschraube M 6 x 15 Sechskantmutter M 6 Federring B 6 Kontrollampe grün (Oldruck) Sicherungskasten Nr. 7780 Halbrundschraube M 4 x 12 Sechskantmutter M 4 Federring B 4 Signalknopf Halbrundschraube M 3 x 8 Sechskantmutter M 3 Federring B 3 Zsb. Batteriehalter Winkelrahmen Filzstreifen 5 x 20 x 300 Filzstreifen 5 x 20 x 140 Senkschraube AM 10 x 20 Zsbs Batterie Oskel Spannband (295 lang Bolzen mit Gewinde Bolzen ohne Gewinde Zylinderschraube AM 5 x 30 Sechskantmutter M 5 Federring B 5 Batterie 12 V — 56 Ah Masseband 2 x 20 x 265 Sechskantmutter M 8 Federring B 8 Unterlagscheibe 8,4	1112111122222112221122211121111333		17 330 03 05 17 330 03 05 17 330 03 08 17 331 05 01 13 331 00 05 22 333 01 21 00 333 00 06 00 333 01 07 00 331 00 12 00 332 00 12 22 331 02 15  00 332 02 12 00 333 01 20  00 332 00 20  13 300 00 40 10 304 00 15 00 993 03 90 00 993 04 90 10 300 00 26 10 304 00 05 00 993 02 10 00 990 01 15 00 990 01 15	Befestigung Widerstand an 667  Befestigung Sicherungskast. an Büge

#### Anlasserkabel, Kabelsatz

(zu Bildseite 30)

	The state of the s				
Bild- und Bestell- Nummer	Denennung	An-	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(709) 710 711 712 713 713a 714 715 716 717 718 719 720 721 721 721 722 723 724 730 731 732 733 734 735 736 736a 736b 736c 737 737a 737a 737a 737a 737a 737a 737a	Zsb. Anlasserkabel Anlasserkabel Kabelschuh (Batterieseite) Kabelschuh (Anlasserseite) Sechskantmutter M 8 Federring B 8 Gummikappe f. Anl. WNK 500/IX Isolierband 2 m Rücklicht o. Nummernbeleuchtung Glühbirne 12 V - 5 W (Soffitte) Begrenzungslampe komplett Glühbirne 12 V - 3 W (Soffitte) Scheinwerfer Hella 105/55 KDZ Scheibe 13 Glühbirne 12 V - 1,5 W (1 Fad.) Glühbirne 12 V - 1,5 W Signalhorn mit Schwingfeder Zsb. Kabelsatz nach vorn Zsb. Kabelsatz nach hinten Schlauchband 210 lang Kabelschelle Kabelschelle Kabelschelle Kabelschelle Kabelschelle Kabelschelle Sechskantschraube M 8 x 30 Sechskantmutter M 8 Federring B 8 Sechskantschraube M 6 x 12 Sechskantschraube M 6 x 12 Sechskantschraube M 6 x 12 Sechskantschraube M 6 x 15 Schabelschuh C 5 x 1,5	111112222222111119231111222112	934-5 S 72601 72601 125 St. 72601 72601 931-8 G 934-5 S 127 933-8 G 934-5 S 127 46211 Me	17 330 01 12 17 334 01 30 00 993 08 20 00 993 00 20 22 335 00 97 00 334 00 90 00 332 00 03 00 \$32 01 03 00 332 00 02 00 332 03 01 00 332 01 05 17 330 04 10 13 330 01 15 00 993 03 30 00 993 03 30	S 52 SK 52 Osram 6418 Hella 10/52 Osram 6428 Osram 7891 Osram 3796 B III — 12 V  f. Kabelbaum hinten am Lenkstock f. Leitg. Oldr. Sch. Vorderachskonsole  für Regler LichtmRegler






### Motor

#### Kurbelgehäuse, Lagerschild

(zu Bildseite 34)

Bild- und Bestell-	Benennung	An-	DIN	Teilnummer	Bemerkung
	Benennung  Kurbelgehäuse, vollst. best. aus 0111, 0129, 0130, 0135, 0142, 0145, 0146 u. 0147 Kurbelgehäuse Spannstift (z vorderen Deckel) 5 x 16 Schlitzstopfen M 35 x 1,5 Deckel (z. Offnung über d. Nockenwellenrad) Dichtung (Papier 0,3 mm) zu 0123 Dichtring A 8 x 12 (2xzu 0125, 1 x zu 0152) Zylinderschraube (für Olbohrung) M 8 x 15 Dichtring A 8 x 12 zu 0127 Sechskantschraube (für Olbohrung) M 8 x 10 Dichtring A 8 x 14 Sechskantschraube M 10x 15 (für Olbohrung) Dichtring A 10 x 14 zu 0133 Dosierstopfen Verschlußschraube M 14 x 1,5 (Olkanal) Dichtring A 14 x 18 zu 0137 Verschlußschraube AM 10x 1 (für Olablaß aus dem Olfilterraum) Dichtring A 10 x 14 zu 0138 Gewindebolzen (Aufstellfüße) Spannbuchse B 11 x 16 z. Fixierg. d. Paßlagers Kurbelwellenpaßlager, Fertigmaß (f. Ersatz siehe (0155) Lagerdeckel Sechskantdehnschraube Scheibe zu 0146 Spannbuchse B 11 x 16 Stiftschraube AM 8 x 50 Federring B 8 Sechskantschraube zu 0123 Federring B 8 zu 0152 Jechskantmutter M 8 Sechskantschraube zu 0123 Federring B 8 zu 0152 Jechskantschraube x 0123 Federring B 10 Deckel (zur Nockenwelfschohrung) Dichtung (zw. Lagyrsphild u. Kurbelgehäuse) Sechskantschraube x 10 x 22 Federring B 10 Deckel (zur Nockenwelfschohrung) Dichtung (Papier 0, 3 mm), zu 21194 Sechskantschraube x 10 x 22 Federring B 10 zu 0196 Spiralgehäuse Sechskantschraube x 10 x 25 Federring B 10 zu 0192a Einströmring Sechskantschraube x 10 x 25 Federring B 10 zu 0192a Einströmring Sechskantschraube x 10 x 25 Federring B 10 zu 0192a Einströmring Sechskantschraube x 10 x 25 Federring B 10 zu 0192a Einströmring Sechskantschraube x 10 x 20 S	zahl	933 m 8 G 7603 Cu 912-6 G 7603 Cu 912-6 G 7603 Cu 933 m 8 G 7603 Cu 7603 Cu 7603 Cu 7603 Cu 7603 Cu 7603 Cu 7604 7603 Cu 7604 7603 Cu 933 m 8 G 127 934 m 5 S 127 934 m 5 S	(0101) (0101) (0111 (0112) (0113 (0124 (0125 (0126 (0127 (0128 (0129 (0130 (0133 (0134 (0135 (0137 (0136 (0138 (0139 (0140 (0142 (0143 (0145 (0147 (0148 (0147 (0148 (0147 (0148 (0147 (0148 (0147 (0148 (0155) (0151 (0155) (0183) (0154 (0155) (0183) (0184 (0187 (0188 (0189 (0190 (0191 (0191 (0102a (0103a (0104a (0104a (0104a (0104a (0104a (0104a (0105a (0107a (0111a (0112a ()111a ()1112a	
				,W	<b>)</b>

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben






#### Deckel (zum Olsumpf), Lagerschild, Vorderer Deckel

Bild-und   Benennung						
Detckel zum Olsumpf	Bestell-	Benennung		DIN	Teilnummer	Bemerkt
July July July July July July July July	789 790 791 792 793 793 793 793 794 795 796 7966 7968 797 (8003) (800b) (800b) (801) 802 803 804 805 806 807 808 809 810 812 815 816 817 818	0116a bis 0121a Deckel zum Olsumpf Verschlußschr. (f. Olablaß a. d. Kurbelgeh.) Dichtring A 30 x 36 zu 0117a Dichtring A 30 x 36 zu 0117a Sechskantschraube M 8 x 20 Federring B 8 zu 0120a Lagerschild, vollst. (Vorderseite) best. aus 0130a, 0133a, 0134a und 0140a Lagerschild sechskantschraube M 8 x 20 Federring B 8 zu 0133a Scheibe zu 0107a Sechskantschraube M 12 x 15 z. Verschließen der seitl. Befestigungslöcher am Spiralgeh. Lagerbuchse ohne Bund, Fertigmaß für vorderes und hinteres Lagerschild Lagerbuchse ohne Bund, Fertigmaß für Vorderer und hinteres Lagerschild Lagerbuchse 3. Aufmaßstufe 61, 5 φ für Lagerbuchse 3. Aufmaßstufe 60,5 φ Ersatz Vorderer Deckel, vollst. best. aus 0166a bis 0183a Deckel Abdichtring Verschlußschraube AM 12 x 1,5 Dichtring A 12 x 16 zu 0166a Ventilkegel Schraubenfeder Schlitzschraube Dichtring A 8 x 12 zu 0176a und 0182a Dichtring A 8 x 12 zu 0176a und 0182a Dichtring A 8 x 12 zu 0176a und 0182a Dichtring A 8 x 12 zu 0176a und 0182a Dichtring A 8 x 12 zu 0176a und 0182a Dichtring A 8 x 12 zu 0176a und 0182a Dichtring A 8 x 12 zu 0176a und 0182a Dichtring A 8 x 12 zu 0176a und 0182a Dichtring A 8 x 12 zu 0176a und 0182a Dichtring A 8 x 12 zu 0176a und 0182a Dichtring A 8 x 12 zu 0176a und 0182a Dichtring A 8 x 12 zu 0176a und 0182a Dichtring A 8 x 12 zu 0176a und 0182a Dichtring A 8 x 12 zu 0176a und 0182a Dichtring Papier 0,3 mm) zwischen vorderem Deckel und Kurkerschäuse)	111166 11334 8 2       11111111111111111111111111111	933 m 8 G 127 933 m 8 G 127 933 m 8 G 7604 7603 Cu 936 m 5 S 7605 912-6 G 7603 Cu 7. 7623 7603 Cu 912-6 G	0116a 0117a 0118a 0119a 0120a 0121a (0129a) 0130a 0133a 0134a 0138a (0139a) 0140a (0141a) (0142a) (0142a) (0143a) (0166a 0167a 0168a 0169a 0170a 0171a 0172a 0173a 0174a 0175a 0176a 0177a 0177a 0177a 0177a 0177a 0177a 0177a 0177a 0177a 0177a 0177a 0177a	siehe 0141

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getricke nummer






## Motor Kurbelwelle

Beneficial   Ben						
Stopfen	ild- und Bestell- lummer	Benennung		DIN	Teilnummer	Bemerkur
	821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 830 831 (832) 833 834 835 835 835 837	und Stopfen Olführungsbüchse Stopfen Gegengewicht Sechskantschraube M 12 x 75 Paßfeder A 10 x 6 x 32 Paßfeder A 10 x 6 x 32 Paßfeder A 10 x 6 x 18 Schwungrad Zahnkranz Zylinderschraube M 8 x 20 Federring 8 Sechskantmutter (für Schwungradbefestigung) Schaufelkranz vollst. best. aus 0543, 0544 und 0546 Zylinderschraube M 6 x 20 (für Schaufelkranzbefestigung) Federring B 6 Flansch Sechskantschraube M 8 x 22 Federring B 8 Klauenmutter Zahnrad	1 2 4 2 4 1 1 1 1 1 6 6 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6885 6885 6885 912-6 G 7980 912-6 G 127 933 m 8 G 127	0508 0509 0510 0511 0512 0515 0518 0519 0520 0521 0522 0523 (0524) 0525 0526 0527 0529 0530 0533 0539	zweirillig Z C 0155-05-01

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe Nummer au






## Motor Zylinder, Pleuelstange, Kolben

4					
Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
843 844 845 846 (847) 848 849 850 851 852 (853) (854) 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867	Zylinder 95 mm Ø Rundgummiring 86 x 2 Ausgleichring 0,2 mm dick Ausgleichring 0,5 mm dick Pleuelstange, vollst. best. aus 0606-0609, 0612 Pleuelstangenschaft mit Deckel Sechskant-Dehnschraube Fixierstift Pleuellager, zweiteilig Kolbenbolzenbüchse Pleuellager (zweiteilig 58 Ø, mit Aufmaß, für Reparatur) Kolben, 95 mm Ø, vollst. best. aus 0706-0712 Kolben 95 mm Ø Kolbenbolzen 80 mm lang Seegerring 35 x 1,5 Verdichtungsring (1. Ring) verchromt Verdichtungsring (5. Ring) Olschlitzring Dachfasenring (4. Ring) Kolben, (Ubermaßstufe 95,5 mm Ø) Verdichtungs-Minutenring (2. Ring) Verdichtungs-Minutenring (3. Ring) Verdichtungs-Minutenring (4. Ring) Verdichtungs-Minutenring (5. Ring) Olychlitzring (5. Ring)	4	472	0405 0406 0407 0408 (0602) 0606 0608 0609 0610 0612 (0618) (0701) 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 (0716) (0720) (0721) (0723) (0724)	Ubermaß- stufe zu 0716
				· 0/	

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben






#### Zylinderkopf, Belüftungsstopfen, Zylinderkopfhaube

Benennung
0808-0855, 0864-0867   2   (0801)   2     (0801)   2   (0801)   2   (0802)   2   (0802)   2   (0802)   2   (0802)   2   (0808)   2   (0808)   2   (0808)   2   (0808)   2   (0808)   2   (0808)   2   (0808)   2   (0808)   2   (0808)   2   (0808)   2   (0808)   2   (0808)   2   (0808)   2   (0808)   2   (0808)   3
Relifitringsstopfen, vollst. best. aus   0836 und 0864   Filterpatrone   2   0836   886   887   888   888a   88a   888a   88a   888a   88a   888a   888a

Die in ( ) gesetzten Bild-Hummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Gatriebe-Hummer angeben






#### Nockenwelle, Steuerungsteile für Ein- und Auslaß, Kipphebelbock

	The Part of the Control of the Contr				
lild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(906) 907 908 909 910 917 920 921 922 923 924 924a (925) (927) (928)	Nockenwelle vollst. ohne Andrehklaue bestehend aus 1008-1011, 1016, 1020, 1024-1029 Nockenw. wird mit 1020 zus. geliefert Zylinderstift 8 m 6 x 20 Scheibe Zahnrad Stopfen Bolzen Deckel Sechskantschraube M 8 x 20 Dichtring A 8 x 14 Zylinderschraube M 8 x 20 Federring B 8 Dichtung (Papier 0,3 mm) zwischen 1008 und 1011 Steuerungsteile f. Ein- und Auslaß, vollst. Kipphebel mit Büchse und Druckpilz, vollst. Stößel	1 1 1 1 5 5 4 4 1	7 933 m8 G 7603 Cu 912-6 G 127	(1002) 1008 1009 1010 1011 1020 1024 1025 1026 1027 1028 1029 (1030) (1101)	1127, 1128, 1131
929 930 930a 931 (932)	Zylinderschraube M 8 x 15 Dichtring A 8 x 12 Stoßstange, vollst. Kipphebelbock mit Kipphebeln, vollst.	4 4 4 2	912 m 6 G 7603 Cu	1111 1112 1120 (1122)	1123-1134 und
933 934 (935) 936 937 938 939 940 941 942 943	Kinphebelbock Stiffstraube AM 8 x 15 Buckst / Kipphebelachse) Kipphebel Kipphebelagerbuchse Kipphebelagerb	2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4	939-6 S 936m5S 125	1123 1124 (1125) 1127 1128 1129 1130 1131 1134 1137 1138 1139	1144 - 1145 w. nur (928) gallefert
945 945a 946 947 947a (947b	Schraubenfeder auf d. Stollstan Ring fgenschutzrohr Gummiring zwischen Stoßstangen schutzrohr und Brille sowie Stoß stangenschutzrohr und ZylKop Stiftschraube AM 10 x 35 Sechskantmutter M 10	of 8 4 4 4 4	939-8-G 934-m5-5 127	1140 1141 1142 1144 1145 (1146)	zu 1125 u. 1127


Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, führgestell- und Gerrage Nummer angeben





#### Schmierölpumpe, Abschirmwanne, Saugleitung, Schmierölfilter

Eild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(948) (949) 950 (951) 952 953 954 955 956 957 958 958 959 960 (961) (961a) (961b) 962 963 (964) 965 963 (964) 965 970 971 972 973 974 975	Sechskantmutter M 8 Saugleitung, vollst. (als Lagerteil) Dichtung (Papier 0,3 mm) Schmierölfeinfilt.m.Feinfilt., vllst. Siebfiltereinsatz Feinfiltereinsatz im Nebenstrom Sechskantschraube Dichtring A 14 x 20 Identify (zw. Filt. u. Kurbelgehäuse) Filterbacken, vollst. Feder Federteller Rohr Zwischentopf	1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7  84-5 S 6888 936m5 S 127 933 m8 G 127  939-6 S 127 934 m 5 S	(1401) (1402) 1406* (1407) 1408* 1409* 1411* 1412 1413 1416 1415 1421 1422 1430 1431 (1436) (1437) (1438) 1602 1615 (1501) 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1509 1510 1511 1512 1513	zum Anschluß der Saugleitung 1502-1513



#### Einspritzpumpe, Oleinfüllverschluß, Pumpengehäuse, Drehzahlverstellhebel

1/X					
Bild- und Bestell-	Benchung	An-	DIN	Teilnummer	Bemerkung
Nummer	Democritude	zahl	Dil	10000000	bemerkung
	0				
(976)	Einspritzpumpe mit Entlätzungsleitung,			The second second second	
	Olmefistab u. Befestigungstellen, vollst.	1	2156 (1) 151	(1701)	
977	Einspritzpumpendeckel			1714	
978 979	Führungsrohr zum Olmeßstab Exzenterbolzen			1717 1718	S. Carlotte and Control
980	Zylinderstift 3 m 6 x 10	O	7	1719	Anlaß-
981	Schraubenfeder	210		1720	füllungs-
982	Spannstift 2 x 10	10	1481	1721 1722	geber
983 984	Verschlußbolzen Oleinfüllverschluß, vollst. 1736 u. 1737		~/ .	1735	
985	Unterteil, vollst.	i	4	1736	
986	Deckel mit Dichtung und Kette	1	4	1737	
(987)	Pumpengehäuse, vollst. 1747—1772 Dichtring Cu zu 1778	2		(1745)	
988	Dichtring Cu zu 1778 Kolbenbüchse	4		1747	) nur
990	Kolben	2		1749	zusammen
991	Verstellhebel	2	A COLOR	1750 Z	lieferbar
992	Zylinderschraube	2	WE STATE	1751 ()	4
993	Ventilsitz	2	6	1752 4	nur zus.
995	Ventilkegel Ventilfeder	2	THE REAL PROPERTY.	1753 1754	Geferbar
996	Winkelstück	2222222222	COLUMN TOWN	1755	4
997	Kapselmutter (Bakelit z. Schutz b. Versand)	2	Part Treely	1756	20 1750
998	Druckschraube	2 2	POST TO	1757	
999	Rundgummiring 35 x 4 zu 1770 Hohlschraube A 4 (zur Überströmbohrung)		7623	1758 1761	
1000a	Dichtring A 10 x 14 zu 1761	4	7603 Cu	1762	
1001	Unterlegblech 0,1 mm	Stückzahl		1763	
1001a	Unterlegblech 0,2 mm	b. Montage		1764	
1001b 1002	Unterlegblech 0.5 mm Sechskantschraube M 8 x 35 zu 1770	bestimmen 4	933 m 8 G	1765 1766	
1002a	Federring B 8 zu 1766	4	127	1767	
1003	Schraubenfeder		0.00	1768	SCHOOL STATE
1004	Federteller	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		1769	
(1006)	Pumpengehäuse Papphülse 11 x 12 nur zum Versand	2		1770 (1772)	
1007	Gehäuse	2		1778	
1008	Regelstange	2		1779	
1009	Regulierstück	2		1780	
1010	Sechskantschraube M 5 x 20	2	933 m 8 G	1781 1782	2 4 2 2 2 2 2
1012	Sechskantschraube mit Zapfen Schraubenfeder	i		1783	
1013	Seegerring 14 x 1	1	471	1784	
1014	Spannbüchse B 11 x 20 zu 1778	4	24.0	1785	
1015	Sechskantschraube M 8 x 40 zu 1778	4 4	931 m 8 G	1786	
1015a 1016	Federring B 8 zu 1786 Rollenbüchse	2	127	1787 1788	THE PARTY NAMED IN
1017	Spannstift 4 x 10 zu 1788	2 2 2 2 2	1481	1789	Comments of the last of the la
1018	Rolle	2	100	1790	MALE STATE OF STREET
1019	Rollenbolzen		St. Contract	1791	100/100
1020	Lagerrolle 2,5 x 13 Vorpumpstange mit Kopf, vollst.	28	STATE OF THE PERSON NAMED IN	1792 1793	
1022	Schraubenfeder	2 2 2 2 2 2		1794	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
1023	Knopf (hierzu 1773a beachten)	2	The second second	1795	
1024	Spannstift 3 x 14 zu 1793 und 1795	2	1481	1796	THE PARTY NAMED IN
(1026)	Hebelstütze Drehzahlverstellhebel, vollst, v. 1799-1705a			1797 (1798)	
1027	Gabelhebel	1		1799	ALC: THE RESERVE OF THE PARTY O
1028	Hebelwelle (hierzu 1774a beachten)		Section 1	1701a	STORY OF SHARE
1029	Scheibenfeder 4 x 5 \ zu 1799, 1701a	2 2	6888	1702a	
1030	Spannstift 48 x 24 J und 1705a Drehzahlverstellbebel	1	1481	1703a 1705a	
1032	Einstellblech	i	Contract Contract	1709a	STATE OF THE PARTY
1033	Sechskantschraube M 6 x 12 SK	2	933 m 8 G	1710a	
1033a	Federring B 6	2	127	1711a	
A STATE OF THE PARTY OF		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1	The state of the s		DOMEST AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO I

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben






#### Motor

#### Reglerhebel, Abstellwelle, Regler

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
1034 1034a 1035 1036 1037 1038 1039 1040a (1041) 1042 1043 1043 1044 1045 1046 1047 1047 1049 1049	Sechskantschraube M 6 x 30 SK Sechskantmutter M 6 Spannbüchse 11 x 16 Sechskantschraube M 8 x 30 Sechskantschraube M 8 x 20 Federring B 8 zu 1718a u. 1719a Führungsblech Sechskantschraube M 8 x 12 zu 1721a Federring B 8 zu 1722a Reglerhebel, vollst. 1726a-1728a u. 1729a Spannstift 6 x 28 Druckschraube Sechskantmutter M 8 Zugfeder Betlüftungsrohr Haltewinkel Sechskantschraube M 8 x 40 Federring B 8 zu 1761a Dichtung (zw. Pumpendeckel u. Kurbelgeh.) Olmeßstab, vollst. Halskerbstift 10 x 75	222241111118881111	983 m 8 G 934 m 5 S 931 m 8 G 931 m 8 G 127 983 m 8 G 127 1481 984 m 5 S 931 m 8 G 127	1712a 1713a 1717a 1718a 1719a 1720a 1721a 1722a 1723a (1724a) 1726a 1727a 1728a 1729a 1759a 1759a 1761a 1762a 1763a 1764a 1764a	
1051 1052 1053 1054 1055 1055a 1056 1057	Seegerring 10 x 1 Dichtring Rundgummiring 10 x 2 Abdeckblech Sechskantschraube M 6 x 10 Federring B 6 zu 1776a Zylinderstift 5 m 6 x 40 Verschlußdeckel 24 (an Stelle der Dekompressionseinrichtungen) Abstellwelle, vollst. von 1784a-1791a Abstellwelle, vollst. von 1785a-1788a	1221222	933 m 8 G 127 7 433	1771a 1773a 1774a 1775a 1776a 1776a 1777a 1781a 1782a (1783a) (1784a) 1785a 1786a 1786a	nur zusammen
1063 1064 1065 1066 1067 (1068) 1069 1070 1070a 1071 1072 1073	Bolgen Schaitblech Rheknistier Abstellhekel Spannstift zur Abstellwelle 3 x 14 Reglerhebel Regler, vollst. Gehäuse Nabe Scheibe wird nur zusamman geliefert Scheibe paßfeder 6 x 4 x 15 Ringkegellager (im Gehäuse) Rillenkugellager (im Gehäuse)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1481 1481 496	1788a 1789a 1790a 1791a 1792a (2701) 2711 2712 2713 2721 2722 2723	lieferbar
1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086	Springring zur Reglernabe Welle in der Reglernabe Springring auf der Welle Rillenkugellager (im Federteller) Druckkolben Springring für Druckkolben Scheibe (Distanzring) Federteller (nur mit 2755 zus. lieferbar) Zahnrad Reglernadel (nur mit 2751 zus. lieferbar) Regleregewicht Sicherungsring 35 x 1,5 zur Arretierung des Rillenkugellagers 3723 im Gehäuse 2711	1 1 2 1 1 1 1 2 1	95	2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2730 2734 2743 2755 2755 2756 2757 2756 2757	
				-41	0/-


Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben





#### Einspritzventil, Glimmpapierhalter

Bild- und Restell-	Benennung	An-	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1089 1090 1091 1092 1094 1095 1096 1097 1098 1099 (1100)	Einspritzventil, vollst. Bosch-Düsenhalter KD 45 SDA 45/1 mit Düse DNOSD 211 (ohne Hohlschraube und Dichtringe für Leckölanschluß) Bosch-Düse (nur für Ersatzlieferung) DNOSD 211 Dichtring (C-Cu weich gedreht) Düsenhalter Hohlschrb. (f. Leckölleitungsanschl.) Dichtring A 8 x 14 zu 1910 Glühkerze 0,9 Volt B Verbindungsschiene Anschlußisolator Verbindungsschiene für Masse Glühkerzenleitung ca. 500 lg. B 6 Kabelschuh A 6 x 3,3 Glimmpapierhalt. m. Büchse, vllst.	2 2 2 2 4 2 1 1 1 1 2	7603 Cu 72520 72551 46211	(1901) (1906) 1907 1908 1909 (1910) (1911) 2606 2607 2608 2609 2610 2611 (2650)	1906, 1907
	Glimmpapierhalter Büchse Glimmpapier (Dose)	una Rai	O S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	A Zin	






#### Kraftstoffleitungen

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
1104 1104a 1104b 1105a 1105 1105 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 (1118) (1120) 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 (1139)	Sechskantmutter M 10 Federring B 10 Scheibe 10,5 Sechskantschraube M 10 x 18 zu 2020 Federring B 10 zu 2012 Verschußeschraube AM 14 x 1,5 Dichtring A 14 x 18 zu 2016 Hohlschraube A 8 Befestigungswinkel Kraftstoffilter C 1 H 4115 für Ausführung ohne Kraftstofförderpumpe (m. Filzrohreinsatz), f. Ausführung mit Förderpumpe 2035-2036 Sechskantschrb, M 10 x 40 z. Filterbefestig. Schraubstück Dichtring A 14 x 18 Doppelhohlschraube Dichtring A 12 x 16 zu 2025 Schlauchleitung vom Tank zum Filter Filzrohreinsatz R 1 H 4115 Kraftstoffleitungen, vollst. Überströmleitung, vollst. zu Zylinder 1 Einspritzleitung, vollst. zu Zylinder 1 Einspritzleitung, vollst. zu Zylinder 2 Schlauchleitung vom Filter zur Einspritzpumpe, Zylinder 1 Sechskantschraube M 8 x 15 zur Befestigung des Anschlußstückes Federring B 8 zu 2144 Hohlschraube A 4 zu 2168 Dichtring A 10 x 14 zu 2146 Uhn 2 hraube zu 2156 Dichtring A 10 x 14 zu 2146 Uhn 2 hraube zu 2156 Dichtring A 10 x 14 zu 2146 Uhn 2 hraube zu 2156 Dichtring A 10 x 14 zu 2146 Hohlschraube A 5 zur Anschlußstück zum Tank Hohlschraube A 6 zur Anschlußstück zum Tank Hohlschraube A 7 zur Anschlußstück zum Tank Hohlschraube A 8 x 12 zu 193 Rohrschelle zur Halterung von 2124 zin Einspritzpumpendeckel Rohrschelle zur Halterung von 2108 an dec Kühlluftleitung Beilage (Gummi) zu 2103b und 2109b	2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	934 m 5 S 127 125 933 m 8 G 127 7604 7603 7623 7603 Cu 931 m 8 G 7603 7603 7603 7603 7603	2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 (2033) (2034) (2101) 2102 2108 2116 2124 2131 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2156 2168 2196 2197 2103b 2104b 2106b 2109b (2110b)	zu (2022) zur Filterbefestg.
				. 0	6


Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getricke Nummer angeben





#### Luftansaugrohr, Kühlluftleitung, Olbadluftfilter

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An-	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(1140)	Ansaugrohr mit Ansaugöffnung				
	zur Schwungradseite	1	N. C. Share	(2251)	wahlweise
1141	Ansaugrohr mit Ansaugöffnung		24 17 18 18	2252	Wantweise
1142	nach vorne	1 2		2252 2253	/
1143	Dichtung Stiftschraube AM 8 x 25	4	835-6 S	2254	13312
1143a		4	127	2255	
1143b		4		2256	
(1144)	Kühlluftleitung, vollst.	1		(4001)	The second second
1145	Luftführung	1		4006	
1146	Deckschale	1 3	84-45	4007 4008	
1147	Zylinderschraube M 6 x 15 Zylinderschraube	1	04-4 5	4009	
1149	Abschirmblech	1	Marie Control	4010	
1150	Sechskantschraube M 6 x 12	i	933 m 8 G	4011	
1151	Scheibe	1		4012	
(1152)	Federring B 6 zu 4008, 4009 u. 4015	5	127	(4013)	
(1153)	Zylinderschraube M 6 x 28 zum Be-				
THE REAL PROPERTY.	festigen von 4006 und den Rohr-	1	84-4 S	(4015)	
(1154)	schellen f. d. Einspritzleitg. Zyl. 1 Abstandbuchse zu 4015	1	04-45	(4016)	
(1155)	Unterlegscheibe 6,4 zu 4015	i	125	(4017)	
(1156)	Gewinde-Einsatzbuchse in 4006	1		(4018)	
(1157)	Olbadluftfilter mit Schutzkappe	1	Service Control	(2202)	2206 und 2207
(1158)	Olbadluftfilter mit Vorabscheider	1		(2203)	2206, 2208 2224-2226 tt.2238
1159	O Washuftfilter	1		2206	
1160	Schutzhappe	1		2207	
1161	Vorabscheider	1		2208	S - classing
1162	Konsole O	1	9 11 13	2209	
1163	Scheibe ()	1	105	2210	
1164	Scheibe 8,4	1	125 931 m 8 G	2211 2212	
1165	Sechskantschraube M 8 x 25 Sechskantschraube M 8 x 18	1	933 m 8 G	2214	
	Federring B 8	1	127	2215	
1167	Sechskantschraube M 6 x 22	1	931 m 8 G	2216	
1167a	Federring B 8	1	127	2217	
1168	Sechskantschraube M 8 x 15	*	933 m 8 G	2218	
1168a	Sechskantmutter M 8	4	934 m 5 S	2219	
1168b	Federring B 8 Gummischlauch 60 x 50	10	73411	2220	1200
1170	Schlauchband 9 x 520	2	90	2222	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1171	Schlauchbinder 9 mm	2 2	0.	2223	
1172	Abstützblech	1	4	2224	
			ST. KINDS	63.	Park Street
199			4400	XM	THE PERSON NAMED IN
- YEAR				4//	C. C. C. C. C. C.
THE REAL PROPERTY.			The state of	2219 2220 2221 2222 2223 2224	V
The same of the same of					-





#### Lichtmaschine, Anlasser

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(1173) 1174 1175 1176 1176a 1176b 1177 1178 1179 1180 (1181) (1182) 1183	Lichtmaschine mit Antrieb und Befestigungsteilen, vollst. Lichtmasch. LJ/GEH 90/12/2400 R7 Keilriemenscheibe Dm 55 Ø, Außen-Ø = 61 Stiftschraube M 8 x 18 Federring B 8	1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1	835-6 S 127 934 m 5 S 2215 931 m 8 G	(4401b) 4406b 4407b 4410a 4411a 4412a 4413a 4418a 4419b 4420b (4421b) (4422b) 4426 4427	
	4	Že	957	le im	) <sub>2</sub>


Die in ( ) gesetzten Bild-Kummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe Aummer angeben

## Sonderausrüstungen

#### Riemenscheibenantrieb, Zapfwelle gangabhängig, Kriechgang

(zu Bildseite 61/62)

		100	. Direction		
Bild- und Bestell- Nummer	Benennang	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(1200)	Zsb. Riemenscheibenanteleb	1		13 220 00 15	
1201	Gehäuse z. Riemenscheibenantrieb	1	100000000000000000000000000000000000000	13 226 00 02	
(1202)	Zsb. Kegelrad	1	The same of	13 220 00 12	
1203	Kegelrad	N		13 226 00 10	
1204	Ringrillenlager 6010	UY,	625		
1205	Seegerring A 50 x 2	190	D 471		
1206	Einstellscheibe 0,1/0,3/0,5/2,5 stark	1		00 993 12 40	
1207	Ringrillenlager 6009	1	625	7	
1208	Verschlußscheibe 40	1	470 1		Mark Committee C
1209	Radialdichtring A 45 x 62	1	6503	PO.	
(1210)	Zsb. Lagerbüchse	1		13 220 00 08	
1211	Lagerbüchse	1	*	13 236 00 50	
1212	Ringrillenlager 6306	1	625	4	
1213	Seegerring J72 x 2,5	1	472	( )	X
(1214)	Zsb. Ritzelwelle	1		13 220 00 23	K X
1215	Ritzelwelle	1	The same of the sa	13 226 00 21	( )
1216	Ringrillenlager 6307	1	625		0
1217	Distanzbuchse	1	A STATE OF THE STA	13 226 01 50	40.
1218	Distanzscheibe 0,2/0,5/1/1,5 stark	x		00 993 13 40	
1219	Sechskantschraube M 8 x 25	3	931-8 G		
1220	Federring B 8	3	127	The same of the same of	
1221	Riemenscheibe	1		13 226 00 03	
1222	Radialdichtring A 45 x 62	1	6503		
1223	Paßfeder A 8 x 5 x 36	1	6885		
1224	Sicherungsblech A 30	1	70952		
1225	Nutmutter M 30 x 1,5	1	70852		
1226	Deckel	1		13 226 00 05	
1227	Dichtung	1		00 996 18 10	
1228	Sechskantschraube M 8 x 25	3	931-8 G		
1229	Federring B 8	3	127		
1230	Verschlußschr. m. Bund M 16 x 1,5	1	910		
1231	Dichtring A 16 x 20	1	7603-Cu		
1232	Sechskantschraube M 14 x 40	3	931-8 G		1
1233	Federring B 14	3	127	13 220 01 20	Bei nachträgli- chem Einbau von
(1251)	Zsb. Zapfwelle gangabhängig	1		13 226 01 11	F. Nr.: U 43232 (KL 12) u. F. Nr.
1252	Zapfwellenantrieb	1:	100000	13 226 01 25	(KL 12) u. F. Nr.
1253	Zapfwellenschaltrad	1		00 435 01 24	G 43499 (KA 15) sollen Zwischen
1254	Schild für Zapfwelle	1 2	1476-MS		ring 13 222 01 51
1255	Halbrundkerbnagel 3 x 4	1	14/0-14/5	13 220 00 53	u. Radialdichtrg.
(1256)	Zsb. Kriechgang	li		13 222 03 20	A 52x68x8 mit ausgetauscht
1257		li	625	10 222 00 20	werden.
1258	Ringrillenlager 6207	1	471		
1259	Sicherungsring 35 x 1,5	2	472	The same of the sa	
1260	Sicherungsring 72 x 2,5 Verschlußdeckel 18	2	1		
1261		1		13 220 00 58	
(1262)	Schaltwelle	i		13 228 01 22	
1263		li		13 228 00 28	
1264	Spannstift 8 x 36	li	1481		
1266		li	V 5-1599	00 996 14 06	
1200	Kundschnurring 14 x 1/0	-			






## Sonderausrüstungen

Kriechgang, Belastungsgewichte, Rückspiegel, Stopplicht, Rückscheinwerfer

(zu Bildseite 61/62)

Bild- und Bestell- Kummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
1267	Schaltstein	1		13 226 00 35	
1268	Sechskantschraube m. Zapf. M 6x40	1	561-8 G		
1269	Sechskantmutter M 6	1	934-5 S		THE STATE OF THE S
1270	Schalthebel	1		13 228 00 25	
1271	Druckfeder	1		00 992 25 05	SALES TO THE
1272	Bolzen	1	E William	13 228 00 94	
1273	Mutter M 6	1	State of the last	13 228 00 90	
1274	Spannstift 8 x 32	1	1481		
1275	Vorgelegewelle für Kriechgang	1		13 228 00 21	Mark to the same
1276	Distanzbüchse	1		13 228 01 51	
1277	Nadelkäfig 18 x 22 x 17	2	K 18/17	00 994 03 12	
1278	Distanzscheibe	1		13 228 00 51	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
1279	Vorgelegerad zum Kriechgang	1		13 228 00 11	
1280	Hauptwelle für Kriechgang	1		13 228 02 20	
1281	Kriechgang-Schaltrad	1		13 228 00 10	
1282	Walzenkranz W 16 x 24 x 20	1	5407		
1283	Schild für Kriechgang	1		00 435 00 23	
1284	Kerbnagel 3 x 4	4	1476-MS		
1320	Belastungsgewichte vorn ca. 30 kg			10 431 00 12	
1321	Sechskantschraube M 16 x 40	10	933-8 G		
1322	Federring B 16	10	127	10 101 01 10	
1323	Belastungsgewichte hinten ca. 75 kg		022.0.5	10 431 01 12	
1324	Sechskantschraube M 16 x 40	12	933-8 S		
1325	Federring B 16	12	127	00 433 00 27	
1326	Rückspiegel mit Halter	1		25 330 00 27	
1327	Zsh. Stopplicht (Halter)	2	933-8 G	25 550 00 22	
1329	Sechalantschraube M 6x 12	4	934-5 S		Es Contra
1330	Sechskapamutter M 6 Federring B 6	4	127		
1331	Bremslichts (Nußleuchte Hella kpl.	2	127	00 332 00 15	SBK 100
1332	Glühbirne (Sof(itte)/12 V — 5 W	2	6418	00 332 00 10	Osram
1333	Glühbirne 12 V = 5 W	2	5007	00 332 01 10	Ostalli
1334	Flache Sechskantmutte M 10	2	936-5 S	00 332 00 10	т
1335	Halter für Bremslichtzugschalter	1	2002	25 332 00 40	
1336	Bremslichtzugschalter	i	AK 151 A	00 332 01 16	Barton Branch
1337	Halbrundschraube M 4 x 10		86-5 S	00 00 00 10	AS THE RESERVE
1338	Sechskantmutter M 4	Walnu E	934-5 S	The second second	
1339	Federring B 4	1	107	Design Control of the	THE PERSON NAMED IN
1340	Sechskantschraube M 6 x 15	2	933-8 G	AMERICAN PROPERTY.	Section 1
1341	Sechskantmutter M 6	2	9360 5	Marie Control	TO A THE WAY
1342	Federring B 6	2 2	930 5	The state of the s	With the same
1343	Rückscheinwerfer 130 RLV		9	.0.	The same of the same of
	mit Sockel BA 15	1		S00433 00 26	Water Land De
1344	Glühbirne 12 V - 15 W Osram 5730	1	The state of the s	00 332-07 10	
1345	Sechskantschraube M 8 x 15	4	933-8 G	61.	
1346	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S	1 1	
1347	Federring B 8	4	127	1	2
1348	Fernthermometer m. Leitg. 1560 lg.	1		00 433 00 25	
		1000			

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fohrgestell- und Getriebe-Nummer



## Sonderausrüstungen

Vorderradkotflügel, Einzelradlenkbremse

(zu Bildseite 61/62)

1360   Zsb. Vorderradkotflügel   rechts   1



### Mähwerk (Schwingentrieb)

ab Fahrgestell-Nr. 52 205

(zu Bildseite 67/68)

Bild- und					
Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(1400)	Zsb. Mähwerk m. Schwinge vollst.	1		13 350 02 01	
(1401)	Zsb. Mähaufzug	1		13 350 01 02	
(1402)	Zsb. Aufzughebel-Aufhänge- konsole	1		13 350 00 09	
(1403)	Zsb. Aufzughebel vollst.	1		13 350 00 71	
(1404)	Zsb. Aufzughebewinkel und				
	Aufzughebel	1		13 350 00 23	
1405	Aufzughebewinkel	1		01 354 01 01	
1406	Aufzughebel Halbrundniet 10 x 30	1 2	124	13 354 00 10	
1408	Schmiernippel H 1 A 8	1	71412		
1409	Segmentstift	1		01 354 00 06	
1410	Feder zum Segmentstift	1		00 992 14 05	
1411	Hebeldrücker Senkniet 7 x 30	1	661	01 354 00 12	
1413	Gestänge	1	001	13 354 00 55	
(1414)	Zsb. Segmentplatte 1415—1417	1		01 350 01 24	
1415	Segmentplatte	1	70 (1)	01 354 01 02	
1416	Lagerbolzen	1		01 354 03 93	A DESCRIPTION
1417	Spannstift 8 x 18	1	1481 125		
1419	Scheibe 25 Splint 5 x 40	1	94		
1420)	Zsb. Aufhängekonsole-Aus-				
	rückstange	1		13 350 01 37	
1421	Aufhängekonsole	1		13 354 00 20	
1422	hausrückstange	1		13 354 01 25	
1424	Feder für Ausrückstange Scheiber 13	1	125	00 992 23 05	
1425	Splint 3/25	1	94		
1426	Splint 3 x 25 Lagerschalendeckel	2		01 354 00 15	
1427	Sechskantschraube M 8 x 18	2	933-8 G		
1428	Federring B 8 Sechskantschraube Max 30	2	127 933-8 G		
1430	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
1431	Sechskantschraube M 12 x 40	2	931-8 G		
1432	Sechskantmutter M 12	2 3	934-5 S		
1433	Federring B 12	A	127		
1434	Sechskantschraube M 14 x 45	4	931-8 G		
1435	Federring B 14	4	37		
			C. O.		
			9	6)	
				20-	
1975		1	THE PARTY OF THE P	shein	
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	MAN	1	7 2	
		1		17	
				4	• 02
		1/11	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		90

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummert angeben

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 61/62 innen

## Mähwerk (Schwingentrieb)

(zu Bildseite 67/68)

		_			
Bild- und Bestell- Nummer	Beneziming	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
	Zsb. Kipphebel-Einstellraste Kipphebel Rasterbolzen Zsb. Einstellraste Anschraubstück Sechskantschraube mit Splintloch M 14 x 70 Feder für Einstellraste Kronenmutter M 14 Scheibe 15 Splint 3 x 28 Sechskantschraube M 10 x 25 Sechskantmutter M 10 Federring B 10 Einstellhaken Verbindungsgabel Sechskantmutter M 20 Bolzen 14 h 11 x 40 x 35 Splint 5 x 30 Aufzugfeder Haken für Aufzugfeder Halter für Haken Sechskantschraube M 10 x 40 Sechskantmutter M 10 Federring B 10 Sechskantmutter M 10 Sechskantmutter M 12 Balkenhalter Ringschraube M 12 x 42 Sechskantmutter M 12 Kurbelmutter M 12 Zsb. Aufzugwelle mit Stützwelle Klauenstück und Schwinghebel Zsb. Schwingentrieb Zsb. Schwinghebel vollst. Zsb. Schwinghebel Lagerbuchse für Schwinghebel Bolzen für Schwingentrieb Kreuzgelenkgehäuse Lagerbuchse Schmiernippel (Mitte) H 1 A 8 Schmiernippel (oben) H 1 M 10 x 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	931-8 G 934-5 D 125 94 931-8 G 934-5 S 127 934-5 S 127 934-5 S 127 934-5 S 127 934-5 S	13 350 00 20 13 354 00 11 01 354 01 93 13 350 00 16 13 354 00 89 00 995 03 60 00 992 15 05  10 354 00 30 01 354 00 35  00 992 16 05 10 354 01 31 13 354 00 42  13 354 00 40 01 354 01 90 01 354 00 91 01 350 02 50 01 350 02 80 01 350 01 88 01 351 00 51 01 351 02 93 01 351 00 60 01 351 02 51	
					Catalaha Nummer annaha




## Mähwerk (Schwingentrieb)

(zu Bildseite 67/68)

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
Bestell-Nummer  1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484) 1486 1487 1488 1489 1490 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506	Scheibe 25 Splint 6 x 50 Klemmschraube (für Schwinghebel) Kronenmutter M 10 Scheibe V 11,5 Scheibe R 11,5 Splint 2 x 22 Zsb. Treibstange vollst. (oben) Zsb. Treibstange (oben) Schubstange Federblech Klammer Nietblech Niet 8 x 45 Klemmschraube 8 x 50 Zsb. Treibstangenlager Kurbellagergehäuse Ringrillenlager 6305 Kegelhülse Filzring Sicherungsring 25 x 1,2 Deckel Filzring Sicherungsring 62 x 2,5 Gewindebolzen Schiskantmutter Federing B 12 Spannst 10 6 x 20 Schmieringer M 6 x 1 K 3 Klemmplatte Sechskantschraube M 8 x 22 Sechskantmutter Federing B 8	2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1	DIN  125 94  935-5 S 440 440 94  660-St.  625  471  472  127 1481 3402 C  933-8 G 934-5 S 127	00 995 08 60 01 350 03 04 01 350 04 04 01 351 00 64 01 351 00 92 01 351 00 91 01 350 00 64 01 351 00 27 01 351 00 63 01 351 00 14 01 351 01 96 01 351 03 93 01 351 00 90 01 351 00 90	Bemerkung
1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516	Treibstangenband Sechskantschraube M 8 x 80 Sechskantmutter M 8 Federring B 8 Klemmschraube M 12 Kronenmutter M 12 Federring B 12 Splint 3 x 25	2 3 3 2 1 1 1 1	931-8 G 934-5 S 127 935-5 S 94	01 351 00 65 00 995 10 60 00 990 01 24 00 992 41 05	

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben





## Mähwerk (Schwingentrieb)

(zu Bildseite 67/68)

Bild- und Bestell- Nummer	An- zohl DIN	Teilnummer	Bemerk)
(1517) Zsb. Treibstange, vollst. (unten) Zsb. Treibstange 1519 Schubstange 1520 Treibstangenband 1521 Treibstangenband 1522 Hakenschraube 1524 Federring B 8 1525 Sechskantmutter M 8 1526 Flachrundschraube Mutter 1529 Feder (flach) 1530 Niet 6 x 15 1531 Treibstangenband 1532 Sechskantmutter M 8 1533 Sechskantmutter M 8 1533 Sechskantmutter M 8 1534 Federring B 8 1535 Klemmschraube M 8 x 60 1534 Federring B 8 1535 Klemmschraube M 12 1536 Kronenmutter M 12 1537 Federring B 12 1538 Splint 3 x 25 1539 Zsb. Stützwelle 1540 Klauenstück 1541 Schmiernippel H 1 A 8 1542 Spannstift 10 x 60 Aufhängehaken für Kurbelstange 1543 Federring B 12 1544 Aufhängelager für Stützwelle 1545 Sechskantschraube M 12 x 35 1548 Federring B 12 1549 Aufhängelager für Aufzugwelle 1550 Anschlag für Aufzugwelle 1551 Sechskantschraube M 14 x 35 1552 Sechskantschraube M 14 x 35 1553 Federring B 12 1554 Scheibe 25 1555 Splint 8 x 40 1556 Sechskantschraube M 10 x 80 1557 Unterlegscheibe 10,5 x 45 x 6 1558 Sechskantmutter M 10 1550 Aufzugwinkel	zohl	01 350 05 04 01 350 06 04 01 351 01 64 01 351 01 65 01 351 02 65 01 351 00 88 01 351 01 88 01 351 01 90 01 351 00 66 01 351 00 65 S 00 995 10 60 00 992 41 05 01 351 00 15 01 351 00 15 01 351 00 10 13 351 00 10 13 351 01 08 G 01 351 00 52	۲۵.

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer an

Bildseite 67/68 Innen



## Mähwerk (Schwingentrieb)

(zu Bildseite 67/68)

1562   Splint 5 x 30	Bild- und Bestell- Kummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
1588 Fingerschutz (f. Messerbaken 4½) 1 94 01 350 00 55 (1589) Messerschutz 4½ 1 01 350 02 55	1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 15686 15686 1569 (1569a) 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1578 1578 1580 1582 1583	Splint 5 x 30 Aufzughaken lang Haltefeder für Balkenhalter Sechskantschraube M 6 x 15 Sechskantmutter M 6 Federring B 12 Zsb. Schwadenbrett Flachrundschraube M 8 x 60 Mu Unterlagscheibe 8,4 Ø Mutter M 8 Flachrundniet m. gr. Kopf 6,5 x 27 Senkholzschraube 5 x 30 Spiralfeder 36 lang Flachrundschraube M 12 x 70 Mu Unterlagscheibe 13 Ø Aufzughaken kurz 4 A 412—25 Verbindungsgabel (Ose) 4 A 412—20 Sechskantmutter M 14 Gelenkstück 4 A 412—19 Sechskantschraube M 14 x 65 Sechskantmutter M 14 Niet mit Splintloch 13 x 40 Splint 4 x 28 Zsb. Messerbalken 4½  Aufzlinger Zsb. Messerbalken 4½  Engfinger Splint 8 x 40 Bolzen 12 h 11 x 40 33		94 933-8 G 934-5 S 127 125 603-4 D 125 TdN 97 603-4 D 125 934-5 S 934-5 S 124 94	13 351 01 29 01 354 00 39 01 354 00 39 01 350 00 60 00 995 00 55 00 992 08 05 01 351 01 28 01 351 01 35 01 351 01 36 00 995 02 55 10 350 03 51 10 350 04 51	Bemerkung
1590   Zsb. Schutzblech f. Kurbelschefte   51   13 350 04 65   1591   1592   1593   Federring B 14   14   Federring B 14   1593   159	1588 (1589) 1590 1591 1592	Fingerschutz (f. Messerbaken 4½²) Messerschutz 4½² Zsb. Schutzblech f. Kurbelschefbe Sechskantschraube M 14 x 75 Sechskantmutter M 14		931-8 G	01 350 00 55 01 350 02 55 13 350 04 65	

Die in ( ) gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Führgestell- und Getriebe-Kummer angeben

Heruntergeladen bei http://www.radmacherkriegsheim.de